

SPREY GÖVDE UYUMLULUĞU

SUPİRİ Sprey sprink iç dişli nozullarla uyumlu olup piyasadaki sprej sprink iç dişli nozulları ile de kullanılabilir.



■ VRL 2

■ VRL 4

ÇALIŞMA PARAMETRELERİ

- Yarıçap : 1.0 - 5,5 m

- Çalışma Basıncı: 1,8 - 4 bar

0 - 360° Arası Ayarlanabilir Sprej Nozullar



Radius:

1.0-1.4m

1.5-2.1m

2.1-2.6m


2.6-3.2m

3.2-4.0m

4.0-4.7m

4.7-5.5m

- Ayarlanabilir püskürtme açısı 0° -360°
- Tıkanmayı önlemek için standart filtre ile beraber kullanılır
- Hassas püskürtme aralığı: güçlü rüzgar direnci
- Püskürtme homojenliği
- Kolay tanımlama için farklı renklere sahiptir.



■ AYARLANABİLİR SPRAY NOZULLARIN ÇALIŞMA PARAMETRELERİ

Basınç	Model	Parameter	1.5 Bar		2 Bar		2.5 Bar		3.0 Bar	
			Flow(m³/hr)	Radius(m)	Flow(m³/hr)	Radius(m)	Flow(m³/hr)	Radius(m)	Flow(m³/hr)	Radius(m)
S4	90°		0.06	1.0	0.06	1.2	0.08	1.3	0.09	1.4
	180°		0.09	1.0	0.11	1.2	0.12	1.3	0.14	1.4
	270°		0.15	1.0	0.17	1.2	0.19	1.3	0.23	1.4
	360°		0.17	1.0	0.19	1.2	0.22	1.3	0.25	1.4
S6	90°		0.07	1.5	0.08	1.8	0.09	1.9	0.10	2.1
	180°		0.12	1.5	0.13	1.8	0.15	1.9	0.16	2.1
	270°		0.21	1.5	0.24	1.8	0.27	1.9	0.29	2.1
	360°		0.24	1.5	0.28	1.8	0.30	1.9	0.33	2.1
S8	90°		0.09	2.1	0.10	2.3	0.11	2.5	0.12	2.6
	180°		0.17	2.1	0.20	2.3	0.22	2.5	0.24	2.6
	270°		0.26	2.1	0.30	2.3	0.33	2.5	0.36	2.6
	360°		0.35	2.1	0.40	2.3	0.44	2.5	0.48	2.6
S10	90°		0.10	2.6	0.11	2.7	0.13	3.1	0.14	3.2
	180°		0.19	2.6	0.23	2.7	0.25	3.1	0.28	3.2
	270°		0.29	2.6	0.34	2.7	0.38	3.1	0.42	3.2
	360°		0.39	2.6	0.45	2.7	0.51	3.1	0.56	3.2
S12	90°		0.12	3.2	0.15	3.6	0.17	3.8	0.20	4.0
	180°		0.24	3.2	0.29	3.6	0.35	3.8	0.40	4.0
	270°		0.36	3.2	0.44	3.6	0.52	3.8	0.60	4.0
	360°		0.48	3.2	0.58	3.6	0.69	3.8	0.80	4.0
S15	90°		0.18	4.0	0.21	4.5	0.24	4.7	0.27	4.7
	180°		0.36	4.0	0.43	4.5	0.48	4.7	0.54	4.7
	270°		0.54	4.0	0.64	4.5	0.72	4.7	0.81	4.7
	360°		0.72	4.0	0.86	4.5	0.96	4.7	1.08	4.7
S17	90°		0.24	4.7	0.27	4.9	0.32	5.2	0.35	5.5
	180°		0.49	4.7	0.55	4.9	0.62	5.2	0.68	5.5
	270°		0.74	4.7	0.83	4.9	0.93	5.2	1.03	5.5
	360°		0.98	4.7	1.11	4.8	1.24	5.2	1.36	5.5